

(สำเนา)
 บันทึกการรายงานการประชุม
 สภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่
 การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/25 ๖๓
 วันที่ 14 สิงหาคม 25 ๖๓ เวลา 10.00 น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายเสถียร แหวนเงิน	ประธานสภา เทศบาล	เสถียร แหวนเงิน	
2.	นางอำพร ปักกังเวส้ง	รองประธานสภาฯ	อำพร ปัก กังเวส้ง	
3.	นางสุภาพร เรียงทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	สุภาพร เรียงทอง	
4.	นางบรรจง แหวนวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	บรรจง แหวนวงษ์	
5.	นายปรีชา เหล่าดี	สมาชิกสภาเทศบาล	ปรีชา เหล่าดี	
6.	นายแดง จันทอง	สมาชิกสภาเทศบาล	แดง จันทอง	
7.	นายเทพธนกุล จันทรสาร	สมาชิกสภาเทศบาล	เทพธนกุล จันทรสาร	
8.	นายเส็ง คำเสี่ยง	สมาชิกสภาเทศบาล	เส็ง คำเสี่ยง	
๙.	นายประวิทย์ จัน ทะวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ประวิทย์ จันทะวงษ์	
1๐.	นายสุริฐ แสงสว่าง	สมาชิกสภาเทศบาล	สุริฐ แสงสว่าง	
๑๑.	นายธนวัฒน์ อสีพงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	ธนวัฒน์ อสีพงษ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

/ ผู้เข้าร่วมประชุม...

- 2

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายชวาลย์ ทองสังข์	นายกเทศมนตรีตำบล ปรางค์กู่	ชวาลย์ ทองสังข์	
2.	นายจิรพงษ์ อสีพงษ์	รองนายกเทศมนตรี	จิรพงษ์ อสีพงษ์	
3.	นายวรชัย กรทอง	รองนายกเทศมนตรี	วรชัย กรทอง	
4.	นายประเสริฐศิลป์ แหวนวงษ์	เลขานุการนายก เทศมนตรี	ประเสริฐศิลป์ แหวนวงษ์	
5.	นายสุรศักดิ์ มาขันธ์	ปลัดเทศบาล	สุรศักดิ์ มาขันธ์	
6.	นางวิไลวรรณ พาสดา	หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาล	วิไลวรรณพาส ดา	
7	นายสิริพงษ์ชัย มันทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายแบบ แผนฯ	สิริพงษ์ชัย มันทรัพย์	
8.	นางอรพันธ์ ศรีระชา	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	อรพันธ์ ระชา	ศรี
9.	นางสาวอุษณีย์ ศรีลาชัย	นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน ชก.	อุษณีย์ ลาชัย	ศรี

10.	นางสาวเกษร วงศ์เศษ	นิติกรปฏิบัติการ	เกษร วงศ์ เศษ	
11.	นางวราภรณ์ แหวนวงษ์	ผู้ช่วยนักจัดการงาน ทะเบียนฯ	วราภรณ์ แหวนวงษ์	
๑ 2.	นายชินวัตร แหวนวงษ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ นโยบายฯ	ชินวัตร แหวนวงษ์	
๑ 3.	นางนุชจิรา สงสัย	ผู้ช่วยนักทรัพยากร บุคคล	นุชจิรา สงสัย	
๑ 4.	นางสาวมาลินี แสงมาศ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ธุรการ	มาลินี แสงมาศ	

เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุ ได้
เชิญสมาชิกทุกท่านเข้าห้อง ประชุมและแจ้งให้สมาชิก
ทุกท่านลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกรายงานการ
ประชุม และเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระ
สวดมนต์ แบบย่อ เสร็จแล้วกล่าวเปิดประชุมตาม
ระเบียบวาระต่อไป

ประธาน ฯ

เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติ ท่านปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล
ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมการประชุม
สภา
ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ประจำปี 25 ๖๓เป็นสมัยที่ 3 ของปี
๒๕๖๓ มีระเบียบวาระการประชุมทั้งหมด 5
ระเบียบวาระการประชุมในวันนี้ ก็มีระเบียบวาระที่
จะแจ้งให้ทุกท่านทราบ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **ประธาน ฯ**

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วันนี้ อำเภอปรางค์กู่ของเราได้มีสมาชิกวุฒิสภา
มาเยี่ยมโรงเรียนปรางค์กู่ มามอบทุนการศึกษาที่
โรงเรียนปรางค์กู่ ก็จะออกไปมอบสิ่งของให้กับ
นักเรียนที่ปราสาทจานโง ท่านชื่อ ท่าน สว.เฉลิม
ชัย เฟื่องคอน เมื่อก่อนท่านรับราชการที่นี่ เคย
เป็นปลัดที่อำเภอปรางค์กู่ ออกจากปรางค์กู่ไป
ท่านก็เจริญก้าวหน้าเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ศรีสะเกษ ในสมัยที่ผมกับท่าน

ส.ท.สุริฐ แสงสว่าง ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาล ท่านทองคำ อสีพงษ์ กับท่านเฉลิมชัย ได้สนิทกันมาก ท่านมาอยู่ศรีสะเกษก็ได้ถามถึงท่านทองคำ อสีพงษ์ หลังจากนั้นท่านก็ได้ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แล้วก็เกษียณอยู่ที่นั่น ในขณะนี้ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้ไปพัฒนาการวุฒิสภา มีหน้าที่เป็นประธานก /พัฒนาการศึกษา ทำ - 3 - ังค์ก็มาเยี่ยมเพื่อที่จะพัฒนาการ ังชาติให้เจริญมากขึ้น วันนี้ทางท่านนายกกับกระผมก็ได้ไปต้อนรับท่านที่โรงเรียนปรางค์กู่ แล้วตอนเที่ยงก็จะมีการเลี้ยงต้อนรับท่านที่โรงเรียนปรางค์กู่ ทางโรงเรียนก็ได้เชิญผมกับท่านนายกไปด้วย ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพียงเท่านี้ครับ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (30 มิถุนายน 2563)
ประธานฯ

ขอให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ดูสำเนาบันทนาการประชุมตามที่เทศบาลได้มอบให้ท่านไปแล้ว อีกสักครู่ก็จะเปิดโอกาสให้ท่านเสนอว่ามีข้อความตรงไหนที่ต้องแก้ไข ขอเชิญครับ ในขณะนี้ ได้มีท่านสมาชิกสภาครบ 11 ท่านแล้ว ก็จะเปิดโอกาสให้ ส.ท. ผู้ทรงเกียรติ ได้เสนอเรื่องขั้นตอนในการประชุมว่ามีข้อความใด ระเบียบวาระใดไม่ถูกต้องจะแก้ไขตรงไหนขอเชิญครับ มีไหมครับ ถ้าไม่มีผมถามมติที่ประชุมเลยนะครับ ท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมครั้งที่แล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมามีข้อบกพร่องครบถ้วน ควรรับรองกรณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานฯ ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 ครับ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการนำเสนอร่างเทศบัญญัติ

**งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564**

ประธานฯ ขอเชิญท่านนายกครับ
นายชาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ญัตติ
นายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติขยาย ระยะเวลา
การนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่
มีความ ประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบล
ปรางค์กู่ เพื่อขยายระยะเวลาการ นำเสนอร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.

2564 โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 3 ข้อ 23 ให้

เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์
และแก้ไข งบประมาณขั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้
บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นได้พิจารณา
อนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณ

ประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดทำร่างงบ
ประมาณ รายจ่ายเสนอคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้ นำเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม และทล 24 ในกรณีที่

คถ - 4- พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่
สามารถที่จะนำร่าง

/งบประมาณราย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีเสนอ
ได้ทันภายในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ ให้เสนอ
อนุมัติต่อสภาท้องถิ่นแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ทราบ "สำหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายก
เทศมนตรี พิจารณาแล้วเห็นว่าจะไม่สามารถนำร่างงบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไป เสนอต่อสภา
เทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผล

ความจำเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคม
ของ ปีงบประมาณปัจจุบัน" นั้นเหตุผลด้วยนายก
เทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า ประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ยังไม่สามารถ

ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากการคำนวณงบประมาณใน
หมวดค่า ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ
ประกอบกับโครงการที่จะดำเนินการ ก่อสร้างเป็น
โครงการที่เป็นนโยบายของจังหวัด ซึ่งยังอยู่ระหว่างการ

ออกแบบและการประมาณการ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
ประมาณ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ไม่ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564
จึงขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาการนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณ

ร่างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาล
ตำบลปรางค์กู่ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หมวด 3
ข้อ 23 และข้อ 24 จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาล
ตำบลปรางค์กู่พิจารณาอนุมัติ ครับ

ประธานฯ ขอบขอบคุณนายกครับ ก็ขออนุญาตเรียนชี้แจง
เรื่องนี้ให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543
หมวด 3 วิธีการงบประมาณ ข้อ 22 ให้ใช้แผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
ในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัด
ทำงบประมาณรายรับ-รายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมงานการเงินและสถิติต่างๆ
ของหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ข้อ
23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณทำการพิจารณา
ตรวจสอบวิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณในขั้นต้น แล้วให้เสนอต่อคณะผู้
บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบ
ประมาณประจำปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ
รวบรวมและจัดทำเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ

คณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้นำเสนอต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ข้อ 24 ในกรณีที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถที่จะนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาท้องถิ่น แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับเทศบาลรูปแบบนายกเทศมนตรี หากนายกเทศมนตรี พิจารณาแล้วเห็นว่า จะไม่สามารถนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไปเสนอต่อสภาเทศบาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อประธานสภาเทศบาลก่อนวันที่ 15 สิงหาคม ของปีงบประมาณปัจจุบัน ซึ่งท่านผู้บริหารได้บันทึกเสนอต่อประธานสภาตามระเบียบ คือก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2563 และในวันนี้ทางท่านนายกก็ได้เสนอญัตตินี้และก็ได้ชี้แจงเหตุผลไปแล้วว่า การจัดทำงบประมาณในปี 2564 นั้น ยังมีการติดขัดอยู่ เกี่ยวกับบางเรื่องบางอย่างที่ท่านได้ชี้แจงมาครับ งบประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้เนื่องจากการคำนวณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นโครงการที่เป็นนโยบายของจังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบและการประมาณการ จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม จึงขออนุมัติขยายระยะเวลาการนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในญัตตินี้มีท่านใดที่ยังสงสัยหรืออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่ม มีไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ เชิญท่านสุริฐ แสงสว่างครับ

นายสุรัฐ แสงสว่าง สมาชิก เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่าน นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารผู้ตัดสินใจอนุมัติ ขยายระยะเวลาการนำเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือตามระเบียบก็ต้องครบแต่ต้องมาดู ในเรื่องที่ยืดขยายระยะเวลาออกไป ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 คือสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ของสภาเรา จะไปสิ้นสุดวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ในเรื่องขอขยายระยะเวลาไป จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ก็เลยกำหนดเพราะ สมัยประชุมของเราสิ้นสุด 30 สิงหาคม 2563 แล้วส่วนที่เลยไป และนำเสนอไม่ทันจะมีวิธีการ อย่างไร สงสัยข้อนี้ครับ

ประธานฯ

ขออนุญาตครับถ้าผมจะตอบไปกลัวไม่ถูกต้อง ขอเชิญเลขาธิการได้ช่วยเสริมด้วยครับ ตามที่ผม ได้ศึกษาก็มีกรณีหลายๆที่ ขยายระยะเวลา เหมือนเรา

แต่เขาก็มีทางออก ถ้าว่าถึงวันที่ 30 ไม่ได้ จะต้องประชุมในเดือนกันยายน โดยขอเปิดประชุม สมัยวิสามัญ ถ้าเป็นเรื่องเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ก็ให้อยู่ ไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ อนุญาต มันเป็นบางที่ อย่างเพื่อนผม ไปอบรม ประธานสภาวันเดียวกัน เขาเป็นประธานสภาที่ จังหวัดตราด ที่พวกเราไปดูงาน ระหว่างฝ่ายสภา กับฝ่ายบริหารไม่ถูกกัน ทางฝ่ายสภาก็พยายาม ดึงเกมส์จนถึงสิ้นกันยายนก็ประชุมไม่ได้ ก็มีการ ร้องเรียนกัน มันเป็นเกมส์การ /ท่านปลัดก็ว่า และฝ่ายบริหารไม่ถูกกันสุดๆ

โครงการ
ลงมาควบคุมดูแลให้ดำเนินการประชุมให้ เด
ถ้าดำเนิน -6- ไม่ได้ก็จะมีปัญหาในเรื่องงบ
ประมาณบวช เบ อย่างของเราไม่มีปัญหา ทาง
ท่านปลัดก็ว่าโครงการที่กำลังทำแบบแปลนเสร็จ
แล้วก็สามารถดำเนินการประชุมได้ อาทิตย์หน้า
ก็ไม่มีปัญหา จะเสร็จทันตามระยะเวลา เหตุผลยัง

นี้พอได้ไหมครับท่านเลขา ท่านก็อยู่กับกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติ ก็ช่วยชี้แจงเพิ่มเติมให้ความรู้ซึ่ง
กันและกัน เชิญครับ

นายสุรศักดิ์ สิมำจันทร์ ปลัดฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านผู้บริหาร ตามที่ท่าน
สมาชิกสภาเทศบาลได้สอบถาม ทางท่าน
ประธานสภาเทศบาลตัวนี้จะขึ้นไปตามกฎหมาย
อีกฉบับหนึ่ง ระเบียบวิธีการงบประมาณในข้อแรก
ก็คือให้ เจ้าหน้าที่งบประมาณ รวบรวม
ประมาณเสนอท่านนายก เพื่อเสนอต่อสภา
ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ข้อ 24 ระเบียบดัง
กล่าวให้กรณีที่เสนอไม่ทันก็ให้รายงานเข้าสู่สภา
เทศบาล เพื่อเสนอขออนุมัติขยายระยะเวลานำ
เสนอร่าง ส่วนในเรื่องสมัยประชุมตามระเบียบ
แล้วเทศบาลมีประชุม 2 สมัย สำนักับวิสามัญ
ถ้าไม่ทันสามัญขอให้เปิดวิสามัญ แต่ว่าในวันนี้
ผมขอขยายเพราะว่าในเรื่องการทำบ่อบำบัดสิ่ง
ปฏิกูล ตอนแรกเราก็คิดว่าจะเอาแบบของเขามา
สร้างเลย พอดีเอมาก็ต้องมาปรับเปลี่ยนบาง
รายการ เช่น การถมดินบริเวณก่อสร้าง ทราง
กรองก็ต้องเปลี่ยน ก็เลยไม่สามารถเอาแบบของ
เขามา 100 % ถ้าประมาณการเรียบร้อยเราก็
สามารถประชุมภายในอาทิตย์หน้าได้เลย ไม่วัน
พฤหัสบดีก็วันศุกร์ จึงเรียนให้ที่ประชุมสภาทราบ
ครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านปลัดครับ ยังมีท่านใดที่ยังสงสัยจะ
ซักถามเรื่องนี้เป็นความรู้ที่พวกเราจะต้องควรรู้
เมื่อที่พวกเราได้ไปอบรมที่จังหวัดเลย เรื่องการ
เสนอเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มี
ไหมครับ ท่านส.ท.สุรัฐ เข้าใจหรือยังครับ ถ้า
ไม่มีอะไรสงสัย ดิดใจ ที่จะซักถาม ก็จะขอ
อนุญาตถามมติเลยนะครับ ตามที่ท่านนายกขอ
อนุมัติขยายระยะเวลาการนำเสนอร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ท่านใดเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการนำเสนอ
ร่างนี้ กรุณายกมือครับ

มติที่ประชุมเอกฉันท์ เป็นอันว่า สภามีมติอนุมัติให้ขยายระยะ
เวลาการนำเสนอร่าง **เทศบัญญัติงบประมาณ**
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประธานฯ **ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 4 ครับ**

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่อง ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่อง ขออนุมัติ**
จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 2 โครงการ

ประธานฯ **เชิญท่านนายกครับ**

/นายชวาล

ย. . .

-7-

นายชวาลย์ ทองสรวงษ์ นายกฯ ญัตตินายกเทศมนตรีเรื่อง ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ 1

เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อม
-สร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ขอยวัชรพล 1 เพื่อ
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยนายกเทศมนตรีตำบล
ปรางค์กู่มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ใน
การ จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง
โครงการซ่อม-สร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย
วัชรพล 1 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมี หลักการ
และเหตุผลดังนี้หลักการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลตำบลปรางค์กู่ ไม่
ได้ตั้ง งบประมาณโครงการซ่อม – สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยวัชรพล 1 ไว้ จึงขอ
เสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ในการจ่ายขาดเงิน
สะสม จำนวน 496,100 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อม
- สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย วัชรพล 1 ดัง
มีรายละเอียดต่อไปนี้โครงการซ่อม – สร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขอยวัชรพล 1 ปริมาณงาน พื้นที่ดำเนินการซ่อม
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร หนา
0.12 เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า
991.328 ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)

เหตุผลด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า
ขอยุทธพล 1 ขำรด เป็น หลุมเป็นบ่อ ยิ่งช่วงฤดูฝน
เกิดความยากลำบากในการสัญจรไป - มา และ

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เพื่อแก้ไข
ปัญหา ดังกล่าวจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงิน

สะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการ ซ่อม-สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 496,100 บาท (สี่แสนเก้า

หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม

ถึง(ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561 ข้อ 89 (1) องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจาก
สภา ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ ให้กระทำ

ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน อำนาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการ

ชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัด

ความเดือดร้อนของประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่

พิจารณาอนุมัติครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านนายก ท่านนายกได้เสนอญัตติ ขอ

อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อม-สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุทธพล 1 เพื่อตั้ง

จ่ายเป็นรายการใหม่ ท่านก็ได้้นำเรียนเหตุผล

ความจำเป็นที่ขออนุมัติจากสภา ในการนี้ขอเชิญ

ส.ท.ผู้ทรงเกียรติ ท่านใด /นายแดง จันทอง.

ถาม ก่อน -8- ภิเชญค - -

จันทอง ค.ม

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ อยาก

ทราบว่า ซ่อมแบบไหน เพราะว่าในแบบก็เขียน

ว่าซ่อม แต่มันจะมีเทคอนกรีตความหนา 12 ซม.
มันเท่ากับทำใหม่เลยนะ แต่มันมีบ่อพักเก่าอยู่
แล้ว แต่ในแบบเขียนว่ายกบ่อพักขึ้น 16 บ่อ ยก
ขึ้นยังไงครับ ผมอยากทราบว่ายกให้เท่า
คอนกรีตที่จะเสริม ที่เขาเทมันจะแน่นหนาใหม่
ครับ ผมขอทราบแค่นี้ครับ

ประธานฯ ขอบคุณ ท่าน ส.ท.แดง จันทอง ครับ เชิญท่าน
นายกครับ

นายชวาลย์ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพสักครุ่
ครับ เชิญช่างตอบคำถามครับ

ประธานฯ ขอเชิญช่างสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ ครับ ท่าน
ส.ท.แดง จันทอง ท่านสงสัยโครงการซ่อม-สร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัชรพล 1 ว่า
ลักษณะงานมันเป็นอย่างไร

นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิก
ผู้ทรงเกียรติ ท่านผู้บริหาร คือถนนวัชรพล 1
ส่วนที่ฝั่งหนึ่งมันชำรุดเราปรับแต่งจะเทพื้น
คอนกรีต และปรับแต่งให้ได้ระดับเดียวกัน ส่วน
บ่อพัก เมื่อเทคอนกรีตแล้วจะทำให้ต่ำ ก็ยกขอบ
บ่อพักขึ้นมาให้เสมอพื้นผิวจราจร ความยาว
ทั้งหมด 255 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 12
เซนติเมตร ครับ

ประธานฯ เชิญท่าน ส.ท.แดง จันทองครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ บ่อพักตัว
เก่านี้จะยกขึ้นเลยใช้ใหม่ หรือจะเปลี่ยนใหม่ครับ

นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตัว
เป็นบ่อพักเราจะสกัดขอบเหล็กขอบปากบ่อ แล้ว
ต่อขอบบ่อขึ้นมาให้มันเสมอผิวจราจร พุดง่าย ๆ
คือ ถนนสูง 12 เซนติเมตร แล้วยกขอบบ่อขึ้นมา
อีก 12 เซนติเมตร เพื่อที่จะให้เสมอพื้นผิวจราจร
ครับ

ประธานฯ เชิญท่าน ส.ท.แดง จันทอง ครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ สงสัยว่าถ้ารื้อทางเดิมชำรุด ในแบบ
ค่าแรงมันจะพอไหม

นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ ขอชี้แจงหน่อยครับ ค่าแรงถ้าเราไปดูแบบปร.4 คือค่าวัสดุผู้ที่ดำเนินการคิดให้แค่บ่อละ 100 คือใช้เหล็กฉาบเดิม ฝาคอนกรีตเดิม เพียงแต่เราต้องไปเสียค่าแรงไปสกัดขอบยก ระดับขึ้นมาง่ายๆคือ ลักษณะเดียวกันกับชอยเทศบาล 17 คือ เราจะสกัดขอบบ่อ ยกเหล็กฉาบ เพื่อที่จะให้มันเสมอกับพื้นจราจรคอนกรีต ค่าวัสดุให้แค่ 100 บาท ต่อบ่อครับ ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเชื่อมประมาณนี้ครับ

ประธานฯ มีท่านใด มีข้อสงสัยอีกไหมครับ ขอเชิญ ท่าน ส.ท.เทพธนกุล จันทรสาร ครับ

นายเทพธนกุล จันทรสาร สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร โครงการนี้พื้นผิวจราจรถ้าเททับมันจะมีปัญหาเหมือนกับชอยเที่ยงธรรม ที่มันไม่เต็มข้างในเมื่อเททับมันจะเกิดการทรุด เหมือนกับชอยเที่ยงธรรมปัญหามันจะบานปลาย ทำไมไม่ทุบแล้วก็เทใหม่ผมเป็นห่วงตรงนี้ครับ

ประธานฯ ท่านนายกครับ -9- เทพธนกุล จันทรสาร เป็นห่วงในเรื่องนี้ เดี๋ยวชี้แจงมา เชิญครับ

นายขวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ นายช่างสิริพงษ์ชัย ชี้แจงครับ /นายขวาลย์. .

นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ ในกรณีนี้ นะครับ ถนนของเราทางขงมาระยะหนึ่งแล้วโดนฝน การทรุดตัวแล้วไปปรับเกลียใหม่ ตกแต่งใหม่ ไม่ใช่เราจะไม่ทำอะไรเลย ก็คือหน้าดินต้องตกแต่งใหม่อยู่แล้วครับ เพราะว่าขอบหรือส่วนจราจรที่เป็นคอนกรีตยังอยู่ที่มันแตกหักผิวหน้าดินมันก็ต่างกัน เราต้องทำการปรับเกลียใหม่ก่อนที่จะดำเนินการเทพิจราจรคอนกรีตอยู่แล้วครับผม

ประธานฯ ขอบคุณนายช่างสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ ครับขอเชิญท่าน ส.ท.แดง จันทอง ครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมสงสัยตรงบ่อพักนี้แหละครับ อยากให้ช่างควบคุมดูแลให้ดี เพราะว่าอยากให้เขาสกัดหลุมลงไปลึกๆ การเชื่อมต่อจะได้แข็งแรง ถ้าเราเอา

ประมาณ 5 - 12 เซนติเมตร จะทำให้บ่อพักทรุด
ได้ ผมอยากให้ช่างไปคุมงานแบบจริงๆ หน่อย
ครับขอบคุณครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่าน ส.ท.แดง จันทองครับ ท่านอื่นๆ
อะไรจะอภิปรายเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่าน
ส.ท.สุริฐ แสงสว่าง ครับ

นายสุริฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพความจริง
ตั้งแต่วางท่อมา ตอนแรกนึกว่าจะได้วางข้างนอก
แต่เกิดปัญหาก็เลยได้รื้อถนนวางท่อ พอรื้อถนน
วางท่อตรงแนวที่วางท่อมันไม่มีขอบ ผมเห็นว่า
เพื่อให้งานออกมาดีควรจะทุบปูนให้แตกแล้วเท
ใหม่ เข้าใจว่ายังก็ต้องผิบบนแบบแปลนแนวๆ แต่เพื่อ
ความคงทนถาวรผมขอเสนอควรทุบปูน และเท
ใหม่ครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่าน ส.ท.สุริฐ แสงสว่างครับ ถ้าหากว่า
ทำตามที่ท่านสุริฐว่า ก็จะต้องเปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดของโครงการใหม่ ไขใหม่ครับช่าง อยาก
ให้พวกเราได้พิจารณาร่วมกัน ก็คงคิดว่าทางฝ่าย
บริหารก็ควรจะรับฟังพวกเราครับ ขอให้ช่วยกัน
สะท้อนความคิดให้ผู้บริหารได้รับทราบนะครับ
พอดีที่ผมได้ซ่อมพื้นโรงรถที่บ้านผม เทซีเมนต์
ทับซีเมนต์เก่าร้อนจริงๆ เห็นได้ชัดเลย ท่านผู้
บริหารก็รับฟังอยู่ครับ ท่านอื่นมีอะไรที่จะเพิ่มเติม
ไหมครับ ถ้าลักษณะตามที่ท่าน ส.ท.สุริฐแนะนำ
ไป ท่านนายกจะมีปัญหาไหมครับว่าจะทุบของ
เก่าแล้วราดซีเมนต์ใหม่เลย เพื่อความมั่นคง เพื่อ
ประโยชน์ของพี่น้องเรา เชิญท่านนายกครับ

นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานที่เคารพ ขอเรียน
กับท่านสมาชิกครับว่า การเทคอนกรีต 12 เซนติ
เมตร ซึ่งเททับตัวเดิมที่ท่านคิดว่ามันจะร้อน ผม
ขอรับประกันว่าจะไม่ร้อน เพราะว่าเขาก็ทำกันอยู่
เสมอมาถึงขณะนี้ อบต.ต่างๆ ถนนคอนกรีตตัว
เดิมมันใช้มาหลายปีปรากฏว่าร้อนตามสภาพ
แล้วพอเขาเทคอนกรีตตัวใหม่ทับไปแค่ 8-10

เซนติเมตรก็ไม่เคยร้อน แต่วันนี้ก็ขอทราบจาก
ช่างสิริพงษ์ชัยครับว่าจะร้อนอย่างไรบ้างไหมครับ
นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ ถนนคอนกรีตของเราตอนนี้ครับ ใน
สภาพถนนคอนกรีตที่มีอยู่ครึ่งหนึ่ง มีสภาพที่หัก
แล้ว มันมีผิวจราจรที่ขรุขระอยู่แล้ว ในส่วนอีกฝั่ง
หนึ่งมันก็จะวางบนพื้นดินที่เราจะทำการปรับเกรด
ใหม่ ก็เท่ากับว่าผิวจราจรคอนกรีตเดิมมันมีผิวที่
แตกหักมีผิวที่หยาบอยู่แล้วอ้อ / ถนนดิน มันจะมี
บนพื้นผิวของถนนดิน มันจะมี ลาว
ตัวเท่ากับตัว -10- ถ้าที่มันเป็นคอนกรีตที่ชำรุด
และหักอยู่แ การปูร้อนถ้าหน้าผิวจราจร
เกิน 10 เซนติเมตรขึ้นไป ตามที่ท่านนายกได้
อธิบายไปเมื่อกี้ ผมรับประกันได้ว่าถนนใหม่ของ
เรามันจะหนาขึ้น และอีกฝั่งหนึ่งวางอยู่บนดิน
ภาษาช่างเรียกว่ากาวคือวางอยู่บนดินก็อีกส่วน
หนึ่งก็จะวางบนพื้นคอนกรีตที่มีการแตกหักเพราะ
มีผิวหยาบอยู่แล้ว มันตัวยึดเกาะกันได้ และ
ความหนาของเรามันหนาถึง 12 เซนติเมตร

นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ ขออนุญาตเพิ่มเติมครับ ก็ตามที่นาย
ช่างได้เรียนกับท่านสมาชิกให้ทราบนะครับว่า
ความหนาที่เกิน 8-10 เซนติเมตร ขึ้นไป โอกาส
ที่มันจะร้อนนี้เป็นไปไม่ได้แน่ ยกเว้นว่าเวลาเรา
ลาดคอนกรีตตรงหนึ่งอาจจะหนาและตรงขอบๆจะ
บาง ถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่ติดแน่ โอกาสที่จะร้อนมี
ร้อยละเปอร์เซ็นต์ ผมขอยืนยันในที่ประชุมครับว่าไม่
ร้อนแน่ ขอบคุณครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายกครับ ผมอยากให้ท่านนายก
และช่างได้ไปดูแลดูควบคุมจริงๆ ผู้รับเหมาบาง
รายไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ จึงขอฝาก
ท่านนายกด้วยนะครับ ขอเชิญท่าน ส.ท.เทพธน
กุล จันทรสาร ครับ

นายเทพธนกุล จันทรสาร สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
โครงการการนี้เป็นความเดือดร้อน ผมก็อยากให้
ทำ แต่ขอให้มีการดูแลควบคุมงานให้ดี อย่างที่
นายช่างได้พูดและนายกรับรอง เพราะงานนี้ที่
ตกลงจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่ได้เคย

ประธานฯ

คุยกันไปแล้วว่าจะไม่เอา หจก.ทวนทองก่อสร้าง
เพราะว่าโครงการที่ผ่านมาไม่โอเท่าไร อยาก
ฝากท่านประธานว่าขอให้ควบคุมดูแลด้วยครับ
อย่าให้เหมือนที่ผ่านมาขอบคุณครับ
ขอบคุณท่าน ส.ท.เทพธนกุล จันทรสาร เมื่อสัก
ครู่ ผมได้ฝากคณะผู้บริหารไปแล้ว การก่อสร้างก็
ขอให้ควบคุมดูแลให้ดี เพื่อให้งานมีคุณภาพเกิด
ประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ท่านอื่นมีอะไรเสริม
อีกไหมครับ

นายสุรรัฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ก่อนที่จะ
มีการเทศคอนกรีต เนื่องจากพื้นที่ต่ำที่สูง จึง
อยากให้ทุบและเกลี่ยพื้นให้เสมอกัน แล้วค่อยเท
คอนกรีต ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่าน ส.ท.สุรรัฐ แสงสว่าง เชิญท่าน
ส.ท.แดง จันทอง ครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม
อยากทราบว่าเอาอะไรเป็นเกณฑ์ 12 เซนติเมตร
มันจะมีจุดสูง จุดต่ำ ความหนาไม่เท่ากันอยู่แล้ว
ผมอยากให้เช็คระดับให้ดี มันไม่ร้อนครับแต่ผม
กลัวร้อนขอขอบคุณครับ

ประธานฯ

ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง เชิญท่านนายกครับ

นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
ขอบคุณท่านสมาชิกครับ ที่ถามไถ่ด้วยความเป็น
ห่วง ผมขอเรียนเบื้องต้นว่าในตรงจุดที่เราจะเอา
เป็นเกณฑ์นั้น ก็คือถ้าไม่ทุบคอนกรีตนั้นถือว่า
เป็นคอนกรีตพื้นฐานเดิมมีความมั่นคงถ้าเราจะ
เอาระดับคอนกรีตเดิม เวลาเราจะดำเนินการก่อน
ที่จะเทนั้น นายช่างจะต้องไป
คอนกรีตเดิมที่เหลืออยู่ข้างนี้ /หลังๆ มานี้
ทางฝั่งดิน ก็จะเช็คให้ได้เท่าระดับเดิม
ปัจจุบัน ช่างผู้ควบคุมหลังๆ มานี้ก็ได้ดูแลเกี่ยว
กับความหนาเรื่องความร้อนผมเชื่อว่าไม่มีแนว
ตอนนี้ใช้คอนกรีตแพนต์ปูนที่ได้มาตรฐานเสตัง
240 มั่นใจว่าไม่ร้อนแน่ จึงขอฝากท่านประธาน
ไปถึงท่านสมาชิกที่เป็นห่วงครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายก เชิญ ส.ท.สุริฐ แสงสว่าง
ครับ

นายสุริฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมคิดได้
อีกเรื่องหนึ่งขอเสริมเรื่องถนนต่อถนนระดับไม่
เท่ากัน อย่าสร้างให้สูงและสโลปลงเข้าถนนไทย
สะเทือน เพราะจะทำให้เกิดถนนต่างระดับ
ขอบคุณครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านส.ท.สุริฐ แสงสว่าง เชิญ ท่าน
นายกครับ

นายชวาลย์ ทองสรวง นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพขอ
เชิญนายช่างชี้แจงครับ

นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตามที่ท่าน
สมาชิกได้พูดถึงว่ามีตัวหักต่างระดับ ตรงนี้จะมี
การปรับระดับไม่น้อยกว่า 10 เมตร ก็คือเราจะ
รื้อถนนออกช่วง 10 เมตร เพื่อที่จะให้มันลาด
เอียงเชื่อมต่อกับถนนไทยสะเทือน จะเป็น
ลักษณะเดียวกันกับซอย 17 ที่ทำใหม่ ของใหม่
มาต่อของเดิม ก็คือปรับความลาดเอียง 10 เมตร
ครับ

ประธานฯ ขอบคุณนายช่างสิริพงษ์ชัยครับท่านอื่นมีอะไรจะ
เสนออีกหรือไม่ครับ ท่านนายกได้รับรองไปแล้ว
ว่าจะดำเนินงานโครงการนี้ไม่ให้เกิดปัญหาตามที่
หลายๆฝ่ายได้กังวล ช่างก็ออกมาชี้แจงแล้วจะ
ดูแลควบคุมโครงการนี้ไม่ให้เกิดปัญหาใดๆ จึง
ขอฝากท่านนายกและนายช่าง ช่วยกันดูแลอย่าง
ที่ท่าน ส.ท.เทพธนกุล จันทรสาร เป็นห่วงได้
ผู้รับจ้างที่เคยมีปัญหาจึงอยากให้ดูแลเป็นกรณี
พิเศษ เชิญท่าน ส.ท.ประวิทย์ จันทะวงษ์

นายประวิทย์ จันทะวงษ์ สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ
โครงการซ่อมสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
วัชรพล 1 ในแบบ พร.4 คือรื้อถนนเดิมที่ชำรุด
ผมอยากทราบจุดเริ่มต้นของโครงการกับจุดสิ้นสุด
ของโครงการอยู่ตรงไหนครับขอเชิญนายช่าง
ชี้แจงครับ

ประธานฯ ขอบคุณ ส.ท.ประวิทย์ จันทะวงษ์ ขอเชิญนาย
ข้างครับ

นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ จุดเริ่มต้น
อยู่ที่จากกิโลเมตรที่ 0 ยาว 10 เมตร กว้าง 4
เมตร เป็นการปรับระดับความลาดเอียงและจาก
10 เมตร ตรงนี้คือจุดเริ่มต้น เรื่อยมาจนถึง 250
เมตร ก็จะเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ อยู่ตรงนั้นครับ
ประธานฯ ขอบคุณนายข้างสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ ครับ ขอ
เชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ช่วง
รอยต่อ 10 x 10 เมตร ท่านสโลปยังไถถึงจะไม่
เป็น ผมว่ายังไถมันก็เป็นเหมือนเดิม ทำไมท่าน
ไม่สโลปให้มันยาวกว่านี้

ประธานฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง ขอเชิญนายข้างสิริ
พงษ์ชัย มั่นทรัพย์ ครับ

นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ขอชี้แจง
ส.ท.แดง จันทอง ครับ ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว
10 เมตร หรือ 40 ตารางเมตร นั่นคือ การขุด
เนื้อคอนกรีตเดิมออกเลย เราวัดจากขอบถนน
ไทยสะเกี๊ยน 10 เมตร ถึงตัวเสา
ออก แล้ว -12- /เสมอกับผิวถนน. . .

จราจรค่อนข้างสะดวกเสมอ

สะเทือน จะทำให้ปรับระดับความลาดเอียงได้
เวลาขับรถจะไม่เกิดการสะดุด ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ ขอบคุณนายข้างสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ ครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ อยาก
ทราบว่าตรงที่รื้อความหนา 12 เซนติเมตร หรือ
ไม่ ที่จริงความหนาที่รื้อน่าจะเอาให้ได้ 15
เซนติเมตร เพราะว่าสามารถที่จะบดอัดให้แน่น
ได้ แต่ที่ผ่านๆมาไม่มีการบดอัด แค่ถมดินแล้วก็
เทคอนกรีตเลย ตามหลักการจะต้องบดอัดให้
แน่นก่อนจะดำเนินโครงการและจุดสิ้นสุดต้องรื้อ
ด้วยไหม

ประธานฯ ขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง ขอเชิญนายข้างสิริพงษ์
ชัย มั่นทรัพย์ ครับ

นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพจุดสิ้นสุดไม่ต้องรีอครับ จุดสิ้นสุดของเราเพื่อการเชื่อมต่ออนาคตข้างหน้า มันจะมาเชื่อมกับซอยกู่ภัย ถ้าเรามิงบประมาณดำเนินการ ก็จะมาเชื่อมต่อให้สโลปเชื่อมกับถนนซอยกู่ภัย ตรงจุดสิ้นสุดจะลงหินคลุกไว้ เพื่อป้องกันรถที่วิ่งไม่ให้เกิดการสะดุด ตรงจุดสิ้นสุดบริเวณแนวต่างระดับครับ

ประธานฯ ขอบคุณนายช่างสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ ครับมีท่านใดจะอภิปรายอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินายกเทศมนตรีเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อม-สร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัชรพล 1 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่กรณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เอกฉันท เป็นอันว่าสภามีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อม – สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัชรพล 1 จำนวนเงินงบประมาณ **496,100 บาท**

ประธานฯ

เชิญท่านนายกเสนอญัตติต่อไปครับ

นายชวาลย์ ทองสั่น นายกฯ โครงการที่ 2 ญัตตินายกเทศมนตรีเรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมพร้อมปรับระดับความลาดเอียงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนชุมชนหนองบัวบานเชื่อมทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษเพื่่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยนายกเทศมนตรีตำบลปรางค์กู่มีความประสงค์ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ในการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงการซ่อมพร้อมปรับระดับความลาดเอียงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนหนองบัวบานเชื่อมทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ เพื่่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้หลักการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 /ถ่วน เพื่่อจ่ายเป็นปรางค์กู่ ไม่ได้ตั้งงบประมาณ

พร้อมปรับระดับความลาดเอียงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนหนองบัวบานเชื่อม
ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษ ไว้ จึงขอ
เสนออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่ในการ
จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 80,300 บาท (แปด
หมื่นสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อม
พร้อมปรับระดับความลาดเอียงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนหนองบัวบานเชื่อม
ทางหลวงชนบทจังหวัดศรีสะเกษดังมีราย
ละเอียดต่อไปนี้โครงการซ่อมพร้อมปรับระดับ
ความลาดเอียงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชน
หนองบัวบานเชื่อมทางหลวงชนบทจังหวัด
ศรีสะเกษ ปริมาณงาน ขยายถนนกว้างเฉลี่ย
4.00 เมตร ยาว 30.50 เมตร หนา 0.15
เมตร รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 129.60
ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)เหตุผล
ด้วยนายกเทศมนตรี พิจารณาเห็นว่า ถนนทาง
เข้าชุมชนหนองบัวบาน บริเวณข้างปั้มน้ำมัน
บางจาก ความสูงต่ำของถนนเชื่อมยังไม่ได้ระดับ
อีกทั้งผิวถนนบริเวณดังกล่าวเป็นหลุมเป็นบ่อ
เกิดความยากลำบากในการสัญจรไป - มา และ
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดัง
นั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีมติขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมพร้อมปรับ
ระดับความลาดเอียงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชุมชนหนองบัวบานเชื่อมทางหลวงชนบทจังหวัด
ศรีสะเกษจำนวน 80,300 บาท (แปดหมื่นสาม
ร้อยบาทถ้วน)เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2561 ข้อ 89 (1) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ คือ ให้กระทำ ได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการ บริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการ เพิ่มพูนรายได้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของ ประชาชนจึงเรียนมาเพื่อสภาเทศบาลตำบล ปรางค์กู่พิจารณาอนุมัติครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านนายก มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย เชิญได้นะครับ เชิญท่าน ส.ท.สุริฐ แสงสว่าง ครับ

นายสุริฐ แสงสว่าง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ชื่อ โครงการบอกว่าเชื่อมทางหลวงจังหวัด ศรีสะเกษผมเคยบอกแล้วว่าทางหลวงจังหวัด ศรีสะเกษเส้นทางนี้เป็นเส้นทาง หมายเลข 303 แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังใช้ชื่อเดิม ขอขอบคุณครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านส.ท.สุริฐ แสงสว่างอันนี้เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากท่าน ส.ท.สุริฐ แสงสว่าง ว่าอยากจะให้ทางผู้จัดทำโครงการพิมพ์ชื่อถนน ให้ถูกต้องและให้จัดพิมพ์รายละเอียดชื่อถนนให้ ชัดเจนท่านอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ เชิญ ท่าน ส.ท.แดง จันทองครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม อยากทราบว่าปีถนนที่ขยายออกด้านข้าง ผัง หนึ่งจะเป็นบอกลี ถ้าทำไปแล้วเกรงว่าดินมันจะ ทรุด ท่านจะเอาอะไรรับรองว่าถ้าบอกลีจะ เพราะตรงนั้น - 14 - น้ำ ๕ /ทรดเพราะไม่มี. . .

เพราะไม่มีอะ เวกน และดินที่ถมตรงจุดนยง เม แน่นยังงิต้องทรดเพราะเป็นหน้าฝน เกรงจะเกิด อุบัติเหตุเวลามีรถผ่าน ขอให้ช่างชี้แจงด้วยครับ ขอขอบคุณ ส.ท.แดง จันทอง ขอเชิญนายช่างสิริ พงษ์ชัย มั่นทรัพย์ครับ

ประธานฯ

นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ คือส่วนที่มี
ปีกจริงๆจะอยู่ที่บริเวณส่วนของถนนที่ลาดลงมา
มันจะเป็นปีกส่วนตรงถนนคอนกรีต ส่วนที่เป็น
โครงมันขยับต่ำมาอีก ตรงนั้นผมมีดินให้เขาถม
แล้วปรับขึ้นมาให้ถึงตัวสโลปของถนนทาง
ลาดยาง แล้วค่อยทำการปรับผิวคอนกรีตให้เกิด
ความลาดเอียง ยาว 30.50 เมตร ครับ

ประธานฯ ขอบคุณครับ ขอเชิญท่านนายกครับ

นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ ขอ
เสริมนายช่าง ในส่วนของไหล่ถนนด้านข้างผมจะ
ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำสโลปไหล่ถนนด้าน
ข้างเพื่อปิดกั้นดินไหล

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายก ขอเชิญท่าน ส.ท.แดง จัน
ทองครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ เพราะ
ว่าในแบบไม่มีครับ

ประธานฯ ขอบคุณครับ ส.ท.แดง จันทอง ขอเชิญ
ท่านนายกครับ

นายชวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟอันนี้
คือปัญหาแต่ถึงอย่างไรผมจะแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ดำเนินการให้ ไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้ครับ ผมขอ
ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ทั้งหมดตามที่สมาชิก
เสนอมา

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายก ท่านนายกก็ได้ยืนยันต่อที่
ประชุมแล้วความวิตกกังวลของสมาชิก ตรง
นี้ท่านนายกได้เล็งเห็นและรับรองแล้วว่าจะ
ดำเนินการให้ ส่วนการจะดำเนินโครงการต่างๆให้
ทั่วถึงนั้น ต้องอาศัยสมาชิกผู้ทรงเกียรติสะท้อน
ปัญหาสภาพถนนแต่ละสายว่าเป็นอย่างไร เวลา
มีโครงการเข้าสภาถ้าท่านเห็นว่าตรงไหนเป็นจุด
อ่อนหรือข้อบกพร่อง ก็ต้องนำเสนอขึ้นอย่างนี้
เพื่อให้ผู้บริหารได้เล็งเห็นและเกิดประโยชน์ต่อฟิ
นังประชาชนสูงสุด มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม
หรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสมาชิก
ท่านใดเห็นด้วยกับญัตตินายกเทศมนตรีเรื่อง ขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการซ่อมพร้อม

ปรับระดับความลาดเอียงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนชุมชนหนองบัวบานเชื่อมทางหลวงชนบท
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
กรณายกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เอกฉันท์ เป็นอันว่า สภามีมติอนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสม โครงการซ่อมพร้อมปรับระดับ
ความลาดเอียงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนชุมชนหนองบัวบานเชื่อมทางหลวง
ชนบทจังหวัดศรีสะเกษ จำนวนเงิน
80,300 บาท

ประธานฯ

สรุปการจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านมา มีจำนวน 2
โครงการ ร. -15- ั้งสิ้น 576,400 บาท
ต่อไปผมจะ ร. ัยบวาระที่ ๕ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ ประธานฯ

เรื่องอื่นๆ /ระเบียบวาระที่ 5 .
ท่านใดมีอะไรจะเสนอต่อที่.....
ท่านรองจีรพงษ์ อสีพงษ์ครับ

นายจีรพงษ์ อสีพงษ์ รองฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมี
เรื่องที่จะเสนอ 2 เรื่อง เรื่องแรกสืบเนื่องจาก
เทศบาลได้ทำโคมศาลาพักญาติที่ฌาปนสถาน
บ้านพิมายและมีพี่น้องประชาชนอยากให้ทำบุญ
ฉลอง ที่แรกคิดว่าจะจัดในวันที่ 14 สิงหาคม
2563 ก็คือวันนี้ แต่เนื่องจากเรามีการประชุม
สภา จึงเลื่อนเป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2563 มี
การนิมนต์พระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์และ
ทำบุญตักบาตร แต่เนื่องจากเราไม่มีงบประมาณ
ในการดำเนินการ เราได้รับการสนับสนุนอาหาร
จากพี่น้องในชุมชน ผมจึงขอขอบคุณทุกท่าน
ร่วมทำบุญฉลองโคมศาลาพักญาติที่
ฌาปนสถานบ้านพิมายด้วยกันในวันที่ 19
สิงหาคม 2563 นะครับ เรื่องที่ 2 การจัดงาน
ประเพณีแซนโถงตา ทางเจ้าหน้าที่ได้ปรึกษา
หาหรือว่าจะดำเนินการอย่างไรในปีนี เนื่องจากมี
ปัญหาเรื่องโควิด ช่วงนี้จะช้าแล้วก็ให้ดำเนินการ
จัดงานได้ โดยตกลงกันว่าถ้าจัดงานให้ลด

กิจกรรมบางอย่างลง เพื่อให้เหมาะสมกับการเผ่า
ระวังก็ได้กำหนดไว้ในวันที่ 15 กันยายน 2563
ท่านใดมีความเห็นอย่างไรบ้างครับ ทุกท่านช่วย
เสนอแนะด้วยครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านรองฯ จีรพงษ์ อสีพงษ์ ครับ
สำหรับเรื่องแซนโชนดาก็อย่างที่ท่านรองว่า
กำลังติดเรื่องโควิด ก็เห็นด้วยที่เราจะลดกิจกรรม
ให้สั้นลงบ้าง ส่วนที่สำคัญก็คงไว้ คิดว่าต้อง
ประชุมกันหลายฝ่าย รวมทั้งอำเภอด้วย

นายจีรพงษ์ อสีพงษ์ รองฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพคือ
อย่างนี้ครับผมได้คุยกับท่าน ผอ.กองการศึกษา
ว่าที่ประชุมเห็นควรจัดงาน ที่เราจัดมาตลอดถ้า
เราหยุดจะขาดตอนไป ถ้าให้ความเห็นชอบในที่
นี้แล้วก็จะเรียนเชิญชุมชน มาประชุมปรึกษา
หารือกันว่าจะดำเนินการอย่างไร รูปแบบไหน ที่
แน่นอนที่สุดปีนี้คงจะไม่จัดใหญ่ คงมีพิธีกรรมที่
หน้าศาลตามปกติ ไม่มีขบวนแห่ หลังจากประชุม
ประธานชุมชนเสร็จก็จะประชุมกับทางอำเภออีก
รอบหนึ่ง

ประธานฯ

ขอบคุณท่านรองฯ จีรพงษ์ อสีพงษ์ ครับ ท่าน
อื่นมีอะไรที่เสนอไหมครับ เชิญท่าน ส.ท.บรรจง
แหวนวงษ์ ครับ

นางบรรจง แหวนวงษ์ สมาชิกฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ฝาก
ไปถึงท่านนายกด้วยค่ะ บ่อพักหน้าบ้านนายเข็น
คือไปซ่อมแล้วแต่มีรถไปเหยียบแตกอีกแล้วค่ะ
ฝากฝ่ายบริหารด้วยค่ะ และอีกเรื่องหนึ่ง ตลาด
เขาฝากบอกว่าเรื่องห้องน้ำเวลาเทน้ำไปจะไม่
ไหลช่วยดูแลตรงนี้ด้วยค่ะ

ประธานฯ

ขอบคุณ ส.ท.บรรจง แหวนวงษ์ ครับเรื่องบ่อพัก
หน้าบ้านนายเข็น ขำรดอยู่แล้ว แล้วก็
ห้องน้ำตลาดผมก็ไปดูเรื่อยๆ รู้สึกเวลาราดน้ำมัน
ไม่ลงน้ำซึมออกมา ขอฝากท่านนายกด้วยครับจะ
แก้ปัญหาอย่างไรมีพี่น้องที่เข้าอาคารพาณิชย์ใน
ตลาดก็ไปพูดให้ฟังว่าหลังคารั่วให้เขาซ่อมเอง
หรือทางเทศบาลจะซ่อมให้ /ท่านรองวรชัย. . .
ขยะหน้าบ้านเก่าและแตกแะ

กรรทอง ดำเนินการให้ด้วยครับ ท่านอื่นมีอะไร
ใหม่ครับ ขอเชิญท่านรองจีรพงษ์ อสีพงษ์ ครับ
นายจีรพงษ์ อสีพงษ์ รองฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สืบ
เนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วได้ประชุมหัวหน้าส่วน
สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ ผู้
อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ จะเกษียณ
อายุราชการ แนวร่วมที่ท่านได้อนุมัติให้สร้างให้กัน
ไว้มีเสาที่ท่านนำมากันไว้ ให้ทางเทศบาลไปกัน
ไว้ประมาณ 2 เมตร ขอฝากกองช่างด้วยครับ
เนื่องจากวันที่ 22 สิงหาคม 2563 เป็นงานบุญ
สังฆทานวัดพิมายครั้งที่ 5 ในรอบปีที่ 11 จึงขอ
ฝากบอกบุญด้วยครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านรองฯ จีรพงษ์ อสีพงษ์ ครับ ขอ
เชิญท่าน ส.ท.สุภาพร เรียงทองครับ

นางสุภาพร เรียงทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ อยาก
จะฝากท่านประธานเรื่องห้องน้ำที่
฼มาปนสถานบ้านพิมาย มันสกปรกมาก และประทุ
ชำระ อยากฝากท่านประธานไปยังผู้บริหารด้วย
คะ

ประธานฯ ขอบคุณท่านส.ท.สุภาพร เรียงทองครับขอเชิญ
ท่านนายกครับ

นายชวาลย์ ทองสั้งษ์ นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพคือ
อย่างนี้ะครับตั้งแตงานศพไม่ว่าศพไหน ส่วน
ใหญ่จะใช้เฉพาะงานศพ ช่วงนี้มีคนงานที่
ศาลหลักเมือง ซึ่งประธานสภาวัฒนธรรม ได้ขอ
อนุญาตใช้ห้องน้ำ จึงได้แจ้งฝ่ายป้องกันให้เอา
น้ำไปเติมอย่าให้ขาด ที่นี้ในการรักษาความ
สะอาดก็คงจะเกี่ยวกับคนไปใช้เยอะ มีแต่คนใช้
ไม่มีคนรักษา ก็เป็นปัญหาอยู่ ถ้าแก้ไขปัญหาคง
ต้องแจ้งฝ่ายเลขาให้ใครไปดูแลห้องน้ำ ขอบคุณ
ครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายก ในเรื่องห้องน้ำข้างที่มาสสร้าง
ศาลหลักเมืองตอนแรกพวกผมก็ได้ไปขอใช้กับ
เสียวิทยา พอทางเสียวิทยาสร้างบ้านก็เลยรื้อ
ห้องน้ำออก จึงได้ขออนุญาตเทศบาลใช้ห้องน้ำ
ที่สภาวัฒนธรรมไม่สร้างห้องน้ำเองเพราะตรงนั้น

เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรจะมีห้องน้ำชอบคุณท่าน
นายกที่เอื้อเพื่อห้องน้ำครับ ขอเชิญท่าน
ส.ท.เล็ง คำเสียง ครับ

นายเล็ง คำเสียง สมาชิก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผม
อยากถามท่านประธานว่าโครงการวางท่อถนน
เทศบาล 7 ผมเลยไปดูท่อที่ชนกันมันไม่ติดกัน
ครับท่าน ประธาน ขอให้ท่านประธานช่วย
ไปดูแล ที่เขาวางท่อสูงเชื่อมกัน เพราะชาวบ้าน
เขาแฉ่งมาครับ

ประธานฯ ขอบคุณ ส.ท.เล็ง คำเสียง เรียนเชิญ ส.ท.แดง
จันทอง ครับ

นายแดง จันทอง สมาชิก เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ใน
เรื่องบ่อพักกับท่อที่ผมได้ไปดูเมื่อเช้ากับท่าน
ส.ท.เล็ง คำเสียง ดูไม่ได้เลยมันทรุดมากปูนที่
ก่อไม่ได้กาไว้ ไปจับมันก็หลุดร่อน ชาวบ้านที่
เดือดร้อนแฉ่งมา จึงขอฝากให้ท่านนายกกับช่าง
ลงไปตรวจสอบหน่อยครับอีกเรื่องหนึ่งครับ ถนน
หน้าวัดบ้านพิมาย บ่อพักผมเห็นมีไม้ปักไว้ รกร้าง
ไปมาไม่สะดวก -17- กทรา1 /ประธานฯ . . .
ยังครับ ขอขอบคุณ

ประธานฯ ขอบคุณครับ ส.ท.แดง จันทอง ตรงถนน
เทศบาล 7 ผมได้ไปดู การวางท่อ เป็นจริง
เหมือนที่ท่าน ส.ท.แดง ว่า ก็ฝากท่านนายกช่วย
ให้ผู้รับเหมาดูแลด้วย ขอเชิญท่านนายกครับ

นายขวาลย์ ทองสังข์ นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพขอ
เชิญนายช่างสิริพงษ์ชัย มัณฑทรัพย์ อธิบายทั้ง 2
เส้น ครับ

นายสิริพงษ์ชัย มัณฑทรัพย์ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ เรียนท่านประธานสภา
ที่เคารพ เรื่องของถนนเทศบาล 7 บางที่ที่เห็นว่า
ไม่ไหล คือทางผู้รับจ้างเขาได้เอาดินลงไปปิด
เพื่อสูบน้ำเป็นช่วงๆออกไป ตอนนี้อย่างไม่ได้เอา
ออก ผมจะแจ้งให้เขาเอาดินออก เพื่อให้ น้ำไหล
ได้สะดวกขึ้น แล้วถนนหน้าวัดพิมายที่ฝาท่อแตก
ผมได้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างให้มาซ่อมแล้ว และ
จะทำหนังสือแจ้งให้เขามาซ่อมอีกที่หนึ่งครับ

ประธานฯ ขอบคุณช่างสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ เชิญ ท่านนายกครับ

นายขวาลย์ ทองสั้งษ์ นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามที่ท่าน ส.ท.แดง จันทอง ได้ถามเรื่องบ่อพัก ปูนไม่ค่อยได้มาตรฐานพอแคะมันก็หลุดร่อนไม่ทราบว่ามันเป็นยังไงครับ

นายสิริพงษ์ชัย มั่นทรัพย์ หน.ฝ่ายแบบแผนฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ส่วนตรงที่เทบ่อพักช่วงที่เขาเททุกครั้งที่ผมไปดูการผสมเนื้อปูนก็ใช้ได้อยู่นะครับ ที่เอามือไปจับเขาเพิ่งถอดแบบใหม่หรือเปล่าครับมันถึงหลุดร่อน เพราะบางที่ปูนยังไม่เซ็ตตัว

นายขวาลย์ ทองสั้งษ์ นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพขออนุญาตเพิ่มเติมครับ เรียนท่านสมาชิกครับว่าท่าน ส.ท.แดง จันทอง ก็เป็นนายช่างใหญ่ ก็ขอบคุณที่ไปตรวจสอบ ขอบคุณ ส.ท.เส็ง คำเสียง ด้วย ถ้าปูนมันแห้งแล้วไปจับดูคงไม่แตกอย่างที่ว่า เหมือนนายช่างสิริพงษ์ชัย ว่า เทปูนใหม่แล้วไปแคะมันก็แตกอยู่แล้ว ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม เรียนท่านประธานฝากท่านสมาชิกครับ

ประธานฯ ขอบคุณ ท่านนายกครับ ขอเชิญท่าน ส.ท.เส็ง คำเสียงครับ

นายเส็ง คำเสียง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามที่นายช่างว่าผมก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ตรงท่อนมันไม่ติดกันเลย จึงอยากให้ท่านประธาน ท่านนายก และสมาชิกทุกท่านได้ไปดูพร้อมกันครับ

ประธานฯ ขอบคุณ ส.ท.เส็ง คำเสียง เรียนเชิญ ส.ท.แดง จันทอง ครับ

นายแดง จันทอง สมาชิกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ที่ว่าปูนมันหลุดตรงที่ผมไปจับตรงที่ขอบมันหักพอดี ขอบท่อตรงบ่อพักมันหักพอดี ขอบคุณครับ

นายขวาลย์ ทองสั้งษ์ นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพหลังจากประชุมนี้เสร็จนายช่างออกไปตรวจสอบเลยนะครับ ว่าเป็นอย่างไร ไม่อยากให้มีปัญหาอีก ขอบคุณครับ

ประธานฯ ขอบคุณท่านนายกครับ มีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมครับขอเชิญท่านนายกครับ

นายชวาลย์ ทองสั้งษ์ นายกฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพอาจารย์
เข้าที่ท่านประธานถามมาถ้าเขาประสงค์ที่จะซ่อม
เอง ก็มายื่นขออนุญาตที่เทศบาล รบกวนแจ้งเขา
ด้วยครับขอบคุณครับ

ประธานฯ

ขอบคุณท่านนายกครับ เขาว่าแจ้งมาที่เทศบาล
แล้วเจ้าหน้าที่ไปถ่ายรูปแล้วไม่มีการดำเนินการ
เชิญท่าน ส.ท.เทพธนกุล จันทรสารครับ

- 18 -

/นายเทพธน

นายเทพธนกุล จันทรสาร สมาชิกฯเรียนท่านประธานที่เคารพ

หจก.ทวนทองนี้มีปัญหามากแล้วครับ อยาก
ฝากท่านประธานว่างาน 2 โครงการนี้ ไม่เอา
หจก.ทวนทองครับ เพราะว่ามีปัญหา รบกวน
ท่านประธานพิจารณาด้วยครับ

ประธานฯ

ขอบคุณ ส.ท.เทพธนกุล จันทรสาร ครับ ผมคง
ไม่มีอำนาจขนาดนั้น จึงขอฝากท่านนายกครับ มี
ท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ มีอะไรก็ให้บอกกล่าว
กัน

ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน

ขอบคุณท่านนายก คณะ

ผู้บริหาร ท่านปลัด พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุก
ท่านที่สละเวลามาร่วม

ประชุมในวันนี้ มีท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่
ครับ ถ้าไม่มีใครเสนออะไรอีกผมขอปิดประชุม
ครับ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)
ประชุม

ผู้จัดบันทึกรายงานการ

(นางวราภรณ์ แหวนวงษ์)

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

(ลงชื่อ)

รายการการประชุม

ผู้ตรวจบันทึก

(นางวิไลวรรณพาสดา)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึก
รายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ สิมำพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลปรางค์กู่

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึก
รายงานการประชุม
(นายเสถียร แหวนเงิน)
ประธานสภาเทศบาลตำบลปรางค์กู่

คณะกรรมการสามัญได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมเมื่อวันที่
14 สิงหาคม 25 ๖๓ แล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลง
งชื่อ)		
(นายสุรวิทย์ แสงสว่าง)	(นายธนวัฒน์ อสีพงษ์)	
(นางบรรจง แหวนวงษ์)		
ประธานคณะกรรมการสามัญฯ	กรรมการสามัญฯ	
กรรมการสามัญฯ		